Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)93-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)65-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

http://www.johnson.nt-rt.ru || jns@nt-rt.ru

ЭЛЛЕПТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ Техническое описание



Спецификации эллиптических эргометров Ascent Trainer®

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Эллиптический эргометр А7хі	Эллиптический эргометр А7хе	Эллиптический эргометр А5х	Эллиптический эргометр А3х
Длина шага	51 - 61 см.	51 - 61 см.	51 - 61 см.	51 - 61 cm.
Величина наклона	24% - 54%	24% - 54%	24% - 54%	24% - 54%
Стартовая высота педалей	24 см.	24 cm	24 cm.	24 см.
*	Да	Да	Да	Да
Амортиз. покрытие педалей	Да - премиум	Да - премиум	Да - премиум	Нет
Расстояние между педалями	6.4 см.	6.4 см.	6.4 см.	6.4 см.
Конструкция поручней	Многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные	Многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные	Многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные	Многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные
Клавиши управл. на поручнях	Да	Да	Да	Да
Порт Ethernet	Да	Да	Да	Да
КОНСОЛЬ				
Дисплей	16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей	15-дюймовый сенсорный LCD-дисплей	Точечный светодиодный	Светодиодный дисплей 8x16, буквенно-цифровой из 14 сегмент.
Показания дисплея	Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., скорость, угол наклона, об./мин., част. пульса, метаболич. ед-цы, ватты, динамический и статический профили с высоким разрешением	Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., скорость, угол наклона, об./мин., част. пульса, метаболич. ед-цы, ватты, динамический и статический профили с высоким разрешением	Скорость, уровень, об./мин., угол наклона, част. пульса, истекшее время, оставш. время, время суток, общее вр. прогр., дистанция (мили), дист. (км.), калории, ватты, метаболич. ед-цы, профиль	Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., уровень, скорость, об./мин., угол наклона, част. пульса, метаболич. ед-цы, ватты, профиль
Языковая поддержка	Да (русифицирован)	Да (русифицирован)	Нет	Нет
Кол-во уровней сопротивления	1-25	1-25	1-25	1-25
Программы	Ручн. режим, целевая ЧП, ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, тренировочные (холмы, интервалы, тренировка ягодичных мышц), цел. параметр (время, калории, дистанц.)	Ручн. режим, целевая ЧП, ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, тренировочные (холмы, интервалы, тренировка ягодичных мышц)	Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, ватт-зависимая, сжигание жира, тренировка ягодичных мышц, фитнес тест	Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, ватт-зависимая, сжигание жира, случайн. послед., фит-тест
Совместим. с CSAFE и FitLinxx	Да	Да	Да	Да
Совместим. c Netpulse	Да - входит в комплект	Нет	Нет	Нет
Технология FitTouch	Да	Да	Нет	Нет
Спящий режим	отсутствует - подключение к сети	Да	Да	Да
Запуск одним нажатием клавиши	Да	Да	Да	Да
Смена программы по ходу	Да	Да	Да	Да
Телевизор Vista Clear	Да	Да	Нет	Нет
Совместим. c FITCONNEXION	Нет	Нет	Да	Да
Беспроводное соединение	Да	Да	Да	Нет
Воспроизведение мультимедиа	Да - совместим с большинством планшетных ПК и смартфонов	Нет	Нет	Нет
Совместим. с iPod°	Да	Да	Да - только зарядка	Нет
Совместим. с Nike + iPod°	Нет	Да	Нет	Нет
Вентилятор	Да	Да	Да	Нет
USB-порт	Да	Да	Да	Да
Совместим. c Virtual Active	Да - входит в комплект	Да	Нет	Нет
Совместим. c Asset Management	Да - входит в комплект	Да	Да	Нет
Подключение к сети Интернет	Да - кастомизированный прикладной интерфейс в дополнение к браузеру	Нет	Нет	Нет
Портал коммуникаций / календарь тренажерн. зала	Да - программируется через Asset Management	Нет	Нет	Нет
Функция паузы	Да	Да	Да	Да
СИСТЕМА НАГРУЖЕНИЯ				
Технология	Бесщеточный генератор	Бесщеточный генератор	Бесщеточный генератор	Бесщеточный генератор
ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ				
Требования к сети	Сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно / сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно / сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно / сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц
Минимальное кол-во ватт	4 от сети	4 от сети / 57 без сети	24 от сети и без сети	8 от сети / 24 без сети
Миним. кол-во об./мин.	10 от сети	10 от сети / 25 без сети	25 от сети и без сети	15 от сети / 25 без сети
Габариты тренажера (Д х Ш х В)	178 х 74 х 174 см.	178 x 74 x 174 см.	178 x 74 x 174 см.	178 x 74 x 174 cm.
Макс. вес пользователя	182 кг.	182 кг.	182 кг.	182 кг.
Вес в собранном виде	202.7 кг.	202.7 кг.	201 кг.	201 кг.
Вес тренажера в упаковке	216.5 кг.	216.5 кг.	214.6 кг.	214.6 кг.

Все кардио-оборудование Matrix Fitness соответствует стандартам ErP.

Изображения и спецификации могут меняться.

Спецификации эллиптических эргометров

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Эллиптический эргометр Е7хі	Эллиптический эргометр Е7хе	Эллиптический эргометр Е5х	Эллиптический эргометр ЕЗх	Эллиптический эргометр Е1х
Длина шага	53.3 cm.	53.3 cm.	53.3 см.	53.3 см.	48.3 см.
Контакт. и дист. измер. частоты пульса	Да	Да	Да	Да	Да
Амортиз. покрытие педалей	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Расстояние между педалями	6.4 см.	6.4 см.	6.4 см.	6.4 см.	9.5 см.
Конструкция поручней	Многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные	Многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные	Многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные	Многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные	Многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные
Клавиши управл. на поручнях	Да	Да	Да	Да	Да
Порт Ethernet	Да	Да	Да	Да	Нет
КОНСОЛЬ					
Дисплей	16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей	15-дюймовый сенсорный LCD-дисплей	Точечный светодиодный	Светодиодный дисплей 8x16, буквенно-цифровой из 14 сегмент.	7-дюймовый LCD-дисплей
Показания дисплея	Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., скорость, угол наклона, об./мин., част. пульса, метаболич. ед-цы, ватты, динамический профиль с высоким разрешением	Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., скорость, об./мин., част. пульса, метаболич. ед-цы, ватты, динамический и статический профили	Скорость, уровень, об./мин., част. пульса, истекшее время, оставш. время, время суток, общее вр. прогр., дистанция (мили), дист. (км.), калории, ватты, метаболич. ед-цы, профиль	Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., уровень, скорость, об./мин., част. пульса, метаболич. ед-цы, ватты, профиль	Время, дистанция, калории, скорость, уровень, ватты, метаболич. ед-цы, част. пульса, профиль
Языковая поддержка	Да (русифицирован)	Да (русифицирован)	Нет	Нет	Нет
Кол-во уровней сопротивления	1-25	1-25	1-25	1-25	1-20
Программы	Ручн. режим, целевая ЧП, ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, тренировочные (холмы, интервалы, случ. послед.), цел. параметр (время, калории, дистанц.)	Ручн. режим, целевая ЧП, ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, тренировочные (холмы, интервалы, случ. послед.)	Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, ватт- зависимая, сжигание жира, случайн. послед., фитнес тест	Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, ватт- зависимая, сжигание жира, случайн. послед., фит-тест	Ручн. режим, интервалы+ (холмы, случ. посл.), цел. параметр+ (время, дист., калории), многофункц.+ (ватт- зависимая, случайн. последоват.), част. пульса+ (цел. ЧП, сброс веса), фит-тест
Совместим. с CSAFE и FitLinxx	Да	Да	Да	Да	Да
Совместим. c Netpulse	Да - входит в комплект	Нет	Нет	Нет	Нет
Технология FitTouch	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Спящий режим	отсутствует - подключение к сети	Да	Да	Нет	Нет
Запуск одним нажатием клавиши	Да	Да	Да	Да	Да
Смена программы по ходу	Да	Да	Да	Да	Да
Телевизор Vista Clear	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Совместим. с FITCONNEXION	Нет	Нет	Да	Да	Да
Беспроводное соединение	Да	Да	Да	Нет	Нет
Воспроизведение мультимедиа	Да - совместим с большинством планшетных ПК и смартфонов	Нет	Нет	Нет	Нет
Совместим. c iPod°	Да	Да	Да - только зарядка	Нет	Нет
Совместим. c Nike + iPod°	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
Вентилятор	Да	Да	Да	Нет	Нет
USB-порт	Да	Да	Да	Да	Нет
Совместим. c Virtual Active	Да - входит в комплект	Да	Нет	Нет	Нет
Совместим. с Asset Management	Да - входит в комплект	Да	Да	Нет	Нет
Подключение к сети Интернет	Да - кастомизированный прикладной интерфейс в дополнение к браузеру	Нет	Нет	Нет	Нет
Портал коммуникаций / календарь тренажерн. зала	Да - программируется через Asset Management	Нет	Нет	Нет	Нет
Функция паузы	Да	Да	Да	Да	Да
СИСТЕМА НАГРУЖЕНИЯ					
Технология	Бесщеточный генератор	Бесщеточный генератор	Бесщеточный генератор	Бесщеточный генератор	Гибридный генератор JID
ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ					
Требования к сети	Сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно / сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно / сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно / сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно от сети
Минимальн. кол-во ватт	4 от сети	4 от сети / 56 без сети	21 от сети и без сети	5 от сети / 21 без сети	18 без сети
Минимальное кол-во об./мин.	10 от сети	10 от сети / 25 без сети	25 от сети и без сети	10 от сети / 25 без сети	30 без сети
Габариты тренажера (Д х Ш х В)	178 x 74 x 174 см.	178 x 74 x 174 см.	178 x 74 x 174 см.	178 x 74 x 174 см.	211 x 79 x 170 cm.
Макс. вес пользователя	182 кг.	182 кг.	182 кг.	182 кг.	182 кг.
Вес в собранном виде	182.7 кг.	182.7 кг.	181 кг.	181 кг.	151 кг.
Вес тренажера в упаковке	195.5 кг.	195.5 кг.	193.6 кг.	193.6 кг.	179.2 кг.

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (8142)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (4822)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Сургут (3462)77-98-35

http://www.johnson.nt-rt.ru || jns@nt-rt.ru