

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://www.johnson.nt-rt.ru> || [jns@nt-rt.ru](mailto:jns@nt-rt.ru)

## СТЕППЕРЫ

### Техническое описание





Matrix S1x



Matrix S7xe VA



Matrix S3x (2012)

КОНСОЛЬ

Вид дисплея	<p>многооконный LCD дисплей с голубой подсветкой</p>	<p>15-ти дюймовый сенсорный (FitTouch™) цветной мультимедийный TFT-LCD Vista Clear™ дисплей</p>	<p>точечный LED дисг буквенно-цифрово дисплей</p>
Показания консоли	<p>скорость, время, дистанция, калории, калории/час, пульс, шаги в мин., пройденные этажи, метаболические ед-цы, профиль, Ватты</p>	<p>скорость, время, дистанция, калории, калории/час, пульс, шаги в мин., пройденные этажи, метаболические ед-цы, динамический и статичный профили, Ватты</p>	<p>время, дистанция, скорость, обороты мин., уровни, кало пульс, метаболиче ед-цы, Ватты</p>
Языки консоли	<p>Многоязычный интерфейс в том числе русский</p>	<p>Многоязычный интерфейс в том числе русский</p>	<p>Многоязычный интерфейс в том чи русский</p>
Перечень программ	<p>1 тест, 2 пульсозависимые, 2 случайные, 1 Ватт-фиксированная, заданное время, заданное расстояние, заданные калории, интервалы, разминка, ручной режим, расслабление</p>	<p>ручной режим, интервалы, "качели", сжигание жира, фит-тест Института Купера, 1 случайная, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая</p>	<p>ручной режим, интервалы, "качел сжигание жира, фи Института Купера, случайная, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая</p>
Специальные	<p>нет</p>	<p>Виртуальный</p>	<p>сбор и анализ дан</p>

программные возможности		ландшафт™ (Virtual Active™)	пользователя (USE >Livestrong WEB o
Интеграция	нет	iPod/Nike+iPod, CSAFE, FitLinxx™ Wireless RF	USB, CSAFE, FitLinxx™/FitConne Ready, Netpulse Re
Кол-во уровней нагрузки	20	25 (минимум 18 Ватт)	25 (минимум от сети : 18 Ватт/18 В
Вентилятор	нет	да	нет
<b>РАМА</b>			
Рама	высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой	высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой	высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой
Педали	независимые	прорезиненные антискользящие	прорезиненные антискользящие
Высота шага	290 мм.	310 мм.	310 мм.
Система нагружения	электромагнитная (генератор JID™)	электромагнитная (гибрид генератор JID™)	электромагнитная (гибрид генератор
Питание	сеть 220 Вольт	сеть 220 Вольт	сеть 220 Вольт
Расстояние между педалями	83 мм. (супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.™)	N/A	83 мм. (супермалый Фактор E.S.Q.F.™)
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Размеры модели (Д x Ш x В)	118*93*161 см.	114*84*179 см.	114*79*179 см.
Максимальный вес пользователя	до 182 кг.	до 182 кг.	до 182 кг.
Вес тренажера	93 кг.	113 кг.	125кг.
<b>РАМА</b>			
Расстояние между педалями	N/A	83 мм. (супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.™)	N/A



Matrix S7xe (2013)



Matrix S7xe VA (2013)

## КОНСОЛЬ

Вид дисплея

15-ти дюймовый сенсорный (FitTouch™) цветной мультимедийный TFT-LCD Vista Clear™ дисплей

15-ти дюймовый сенсорный (FitTouch™) цветной мультимедийный TFT-LCD Vista Clear™ дисплей

Показания консоли

профиль динамический/статический, скорость, время, калории, калории в час, пульс, шаги в мин., пройденные этажи, уровни, метаболические ед-цы, Ватты

профиль динамический/статический, скорость, время, калории, калории в час, пульс, шаги в мин., пройденные этажи, уровни, метаболические ед-цы, Ватты

Языки консоли

Многоязычный интерфейс в том числе русский

Многоязычный интерфейс в том числе русский

Перечень программ

ручной режим, интервалы, "качели", сжигание жира, фит-тест Института Купера, 1 случайная, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая

ручной режим, интервалы, "качели", сжигание жира, фит-тест Института Купера, 1 случайная, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая

Специальные программные возможности	сбор данных состояния тренажера (WI-FI->роутер Asset Management™->Johnson WEB online)	интерактивное видео Виртуальный ландшафт™ (Virtual Active™), сбор данных состояния тренажера (WI-FI->роутер Asset Management™->Johnson WEB online)
Интеграция	USB, WI-FI, iPod/iPhone/Nike+iPod, CSAFE, FitLinxx™/FitConnection™ Ready, Netpulse Ready	USB (обновление ПО), iPod/iPhone/Nike+iPod, Ethernet RJ45, WI-FI (протокол BodyLAN), CSAFE-FitLinxx™ Ready
Кол-во уровней нагрузки	25 (минимум от сети/без сети : 18 Ватт/18 Ватт)	25 (минимум от сети/ без сети : 18 Ватт/18 Ватт)
Вентилятор	есть	да
Мультимедиа	воспроизведение эфирных каналов	N/A
<b>РАМА</b>		
Рама	высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой	высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой
Педали	прорезиненные антискользящие	прорезиненные антискользящие
Высота шага	310 мм.	310 мм.
Система нагружения	электромагнитная (гибрид генератор JID™)	электромагнитная (гибрид генератор JID™)
Питание	сеть 220 Вольт	автономно от сети/ сеть 220 Вольт (Виртуальный ландшафт™ требует подключения к сети)
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		

Размеры модели (Д x Ш x В)	114*79*179 см.	114*79*179 см.
Максимальный вес пользователя	до 182 кг.	до 182 кг.
Вес тренажера	126кг.	126кг.
РАМА		
Расстояние между педалями	N/A	83 мм. (супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.™)
КОНСОЛЬ		
Интернет	N/A	N/A



Matrix S3x (2012)



Matrix S5x (2013)

КОНСОЛЬ

Вид дисплея	точечный LED дисплей + буквенно-цифровой LED дисплей	буквенно-цифровой LED дисплей
Показания консоли	время, дистанция, скорость, обороты в мин., уровни, калории, пульс, метаболические ед-цы, Ватты	время, дистанция, скорость, обороты в мин., уровни, калории, пульс, метаболические ед-цы, Ватты
Языки консоли	Многоязычный интерфейс в том числе русский	Многоязычный интерфейс в том числе русский
Перечень программ	ручной режим, интервалы, "качели", сжигание жира, фит-тест Института Купера, 1 случайная, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая	ручной режим, интервалы, "качели", сжигание жира, фит-тест Института Купера, 1 случайная, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая
Специальные программные возможности	сбор и анализ данных пользователя (USB->ПК->Livestrong WEB online)	сбор и анализ данных пользователя (USB->ПК->Livestrong WEB online)
Интеграция	USB, CSAFE, FitLinxx™/FitConnection™ Ready, Netpulse Ready	USB (обновление ПО), iPod/iPhone (только зарядка), Ethernet RJ45, WI-FI (протокол

Кол-во уровней нагрузки	25 (минимум от сети/без сети : 18 Ватт/18 Ватт)	BodyLAN), FitConnection™ Ready, CSAFE-FitLinxx™ Ready 25 (минимум от сети/без сети : 18 Ватт/18 Ватт)
Вентилятор	нет	есть
РАМА		
Рама	высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой	высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой
Педали	прорезиненные антискользкие	прорезиненные антискользкие
Высота шага	310 мм.	310 мм.
Система нагружения	электромагнитная (гибрид генератор JID™)	электромагнитная (гибрид генератор JID™)
Питание	сеть 220 Вольт	сеть 220 Вольт
Расстояние между педалями	83 мм. (супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.™)	83 мм. (супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.™)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Размеры модели (Д x Ш x В)	114*79*179 см.	114*79*179 см.
Максимальный вес пользователя	до 182 кг.	до 182 кг.
Вес тренажера	125кг.	124кг.



	Matrix S7xi (2013)	Matrix S3X-05
КОНСОЛЬ		
Вид дисплея	16-ти дюймовый сенсорный (FitTouch™) цветной мультимедийный TFT-LCD Vista Clear™ дисплей	7-дюймовый буквенно-цифровой LED дисплей
Показания консоли	профиль динамический/ статический, время, дистанция, скорость, обороты в мин., уровни, калории, калории в час, пульс, метаболические ед-цы, Ватты	время, дистанция, скорость, обороты в мин., уровни, калории, пульс, метаболические ед-цы, Ватты
Языки консоли	Многоязычный интерфейс в том числе русский	Английский, Немецкий, Французский, Итальянский, Испанский, Голландский, Португальский, Японский, Шведский, Финский, Турецкий, Польский
Перечень программ	ручной режим, интервалы, "качели", сжигание жира, фит-тест Института Купера, 1 случайная, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая	ручной режим, интервалы, "качели", сжигание жира, фит-тест Института Купера, 1 случайная, 1 Ватт-

		интерактивное видео Виртуальный ландшафт™ (Virtual Active™), система Управления оборудованием™ (Asset Management™), Виртуальный тренер, календарь тренировок, фитнес-ориентированный мультимедийный сервис Netpulse	фиксированная, 1 пульсозависимая
	Специальные программные возможности		Wi-Fi - опционально, Asset Management - опционально, Workout Tracking Network (система мониторинга тренировок) - опционально
	Интеграция	USB (обновление ПО), iPod/iPhone/Nike+iPod, Audio/Video IN (RCA), TV IN (RF), Ethernet RJ45, WI-FI, CSAFE-FitLinxx™ Ready	USB (обновление ПО, зарядка мобильных устройств), FitConnection™ Ready, CSAFE-FitLinxx™ Ready
	Кол-во уровней нагрузки	25 (минимум от сети/ без сети : 18 Ватт/18 Ватт)	25 (минимум от сети/без сети : 26 Ватт/26 Ватт)
	Вентилятор	есть	нет
	Мультимедиа	воспроизведение эфирных каналов, синхронизация с большинством планшетов и смартфонов (аудио/ видео файлы)	N/A
	Интернет	WI-FI доступ к различным приложениям: соцсети, Youtube, погода, видео/аудио по запросу	N/A
РАМА			
	Рама	высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой	высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой
	Педали	прорезиненные антискользящие	прорезиненные антискользящие
	Высота шага	310 мм.	290 мм.
	Система нагружения	электромагнитная (гибрид генератор JID™)	электромагнитная (гибрид генератор JID™)

Питание	сеть 220 Вольт	автономно от сети/сеть 220 Вольт
Расстояние между педалями	83 мм. (супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.™)	62 мм. (супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.™)
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Размеры модели (Д x Ш x В)	114*79*179 см.	118*93*161 см.
Максимальный вес пользователя	до 182 кг.	до 182 кг.
Вес тренажера	126кг.	90 кг.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93