

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
абережные Челны (8552)20-53-41
ижний Новгород (831)429-08-12
овокузнецк (3843)20-46-81
овосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://www.johnson.nt-rt.ru> || jns@nt-rt.ru

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ JOHNSON

БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ БОЛЬШОЙ ДИСТАНЦИИ

Беговые дорожки, спроектированные, чтобы выдерживать самое интенсивное использование, обеспечивают оптимальную опору и амортизацию. Уникальная система приводов и просторное беговое полотно гарантируют максимальную эффективность и комфорт.



Система Ultimate Deck

Система амортизации обеспечивает максимально комфортные ощущения для пользователей и пробег 40 тыс. км. без технического обслуживания.



Dynamic Response Drive System

Уникальная система приводов имеет контроллер, обеспечивающий мониторинг и адаптацию движения полотна к шагу пользователя.



Удобная высота полотна

Беговое полотно серий 1 и 3 расположено на высоте 19 см. от пола, что делает подъем и спуск очень удобными. Высота расположения полотна на дорожках серий 5 и 7 - 24 см.

Заглушки из литого алюминия

Дорожки серий 5 и 7 снабжены заглушками из литого алюминия, что повышает долговечность деки.



Просторное беговое полотно

Ширина полотна у беговых дорожек серий 5 и 7 составляет 56 см., что создает ощущение свободы и безопасности.



T7xi

Беговая дорожка



интегрированный 19-дюймовый сенсорный дисплей с системой управления FitTouch

удобный доступ к веб-контенту и социальным медиа через интерфейс приложений, спроектированный специально для занятий фитнесом

WiFi-адаптер для интерфейса приложений и интегрированной системы Matrix Asset Management

индивидуальная настройка интерфейса для персонализированной коммуникации с пользователями

удобная авторизация пользователей для использования личных настроек

технология Vista Clear Television – лучшее качество изображения в фитнес-индустрии

совместима с iPod, смартфонами и планшетными ПК для воспроизведения аудио и видео, зарядки этих устройств и выбора плейлиста через дисплей



встроенный вентилятор (3 режима скорости)

интегрированные программы Virtual Active

вынесенные на поручень клавиши управления скоростью и углом наклона бегового полотна

T7xe

Беговая дорожка



интегрированный 15-дюймовый сенсорный дисплей с системой управления FitTouch

технология Vista Clear Television – лучшее качество изображения в фитнес-индустрии

совместима с iPod для воспроизведения аудио и видео, зарядки устройства и выбора плейлиста через дисплей

совместима с Nike + iPod для тренажерного зала



встроенный вентилятор (3 режима скорости)

беспроводное соединение для поддержки системы Matrix Asset Management

совместима с программами Virtual Active


вынесенные на поручень клавиши управления скоростью и углом наклона бегового полотна

T5x

Беговая дорожка



- консоль со светодиодным дисплеем
- возможность зарядки iPod
- встроенный вентилятор (3 режима скорости)
- беспроводное соединение для поддержки системы Matrix Asset Management
- вынесенные на поручень клавиши управления скоростью и углом наклона бегового полотна



T50x

Беговая дорожка



- консоль со встроенным 7-дюймовым LCD-дисплеем



T3xe

Беговая дорожка



- интегрированный 16-дюймовый сенсорный дисплей с системой управления FitTouch
- технология Vista Clear Television – лучшее качество изображения в фитнес-индустрии
- совместима с программами Virtual Active



T3x

Беговая дорожка



- консоль с большим светодиодным дисплеем, облегчающим просмотр и управление



T1xe

Беговая дорожка



- интегрированный 16-дюймовый сенсорный дисплей с системой управления FitTouch
- технология Vista Clear Television – лучшее качество изображения в фитнес-индустрии
- совместима с программами Virtual Active



T1x

Беговая дорожка



- консоль с большим светодиодным дисплеем, облегчающим просмотр и управление



Спецификации беговых дорожек

Изображения и спецификации могут меняться.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Беговая дорожка T7xi	Беговая дорожка T7xe	Беговая дорожка T5x	Беговая дорожка T50x
Дека	25 мм. парафинированная Ultimate hard-wax	25 мм. парафинированная Ultimate hard-wax	25 мм. парафинированная Ultimate hard-wax	25 мм. парафинированная Ultimate hard-wax
Тип бегового полотна	Двухслойное коммерческое Habasit	Двухслойное коммерческое Habasit	Двухслойное коммерческое Habasit	Двухслойное коммерческое Habasit
Размер бегового полотна	152 x 56 см.	152 x 56 см.	152 x 56 см.	152 x 51 см.
Высота деки	24 см.	24 см.	24 см.	20 см.
Система амортизации	Амортизационная платформа Ultimate Deck	Амортизационная платформа Ultimate Deck	Амортизационная платформа Ultimate Deck	Амортизационная платформа Ultimate Deck
Наклон бегового полотна	0-15%	0-15%	0-15%	0-15%
Скорость	0.8 - 24.1 км./ч. / 0.5 - 15 миль/ч.**	0.8 - 24.1 км./ч. / 0.5 - 15 миль/ч.**	0.8 - 24.1 км./ч. / 0.5 - 15 миль/ч.**	0.8 - 20 км./ч. / 0.5 - 12 миль/ч.
Контакт. и дист. измер. частоты пульса	Да	Да	Да	Да
Клавиши управления на поручне	Пуск, стоп, сброс нагрузки, изменен. скорости и наклона бег. полотна	Пуск, стоп, сброс нагрузки, изменен. скорости и наклона бег. полотна	Пуск, стоп, сброс нагрузки, изменен. скорости и наклона бег. полотна	Быстрый запуск, стоп, программа, изменен. скорости, наклона бег. полотна и быстрое управление настройками
Порт Ethernet	Да	Да	Да	Нет
КОНСОЛЬ				
Дисплей	19-дюймовый сенсорный LCD-дисплей	15-дюймовый сенсорный LCD-дисплей	Точечный светодиодный	7-дюймовый LCD-дисплей
Показание дисплея	Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., скорость, угол наклона, темп, част. пульса, метабол. ед-цы, ватты, динамический профиль с высоким разрешением	Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., скорость, угол наклона, темп, част. пульса, метабол. ед-цы, ватты, статический и динамический профили	Скорость, угол наклона, част. пульса, истекшее время, оставш. время, время суток, общая продолж. программы, темп, средний темп, дистанция (мили), дистанция (км.), калории, калорий/ч., ватты, метабол. ед-цы, профиль	Время, дистанция, калории, скорость, угол наклона, уровень, частота пульса, метабол. единицы, профиль
Языковая поддержка	Да (русифицирована)	Да (русифицирована)	Нет	Нет
Программы	Ручной режим, холмы, сжигание жира, 5 км., целевая частота пульса, тест Геркина, тест WFI, тест Physical Efficiency Battery (PEB), тест BMC США, тест BBC, тест сухопутных войск, тест морской пехоты, целевой параметр (время, калории, дистанция)	Ручной режим, холмы, сжигание жира, 5 км., целевая частота пульса, тест Геркина, тест WFI, тест Physical Efficiency Battery (PEB), тест BMC США, тест BBC, тест сухопутных войск, тест морской пехоты	Ручной режим, холмы, сжигание жира, 5 км., целевая частота пульса, тест Геркина, тест WFI, тест Physical Efficiency Battery (PEB), тест BMC США, тест BBC, тест сухопутных войск, тест морской пехоты, целевой параметр (время, калории, дистанция)	Ручн. режим, интерв.+ (холмы, случ. посл.), многофункц.+ (холм, берег озера, лес, пустыня, плоскогорье), цел. параметр+ (время, дист., калор.), част. пульса+ (цел. ЧП, сброс веса), фитнес-тренер + (фит-тест, тест Купера), разминка, сброс нагрузки
Совместим. с CSAFE и FitLinxx	Да	Да	Да	Да
Совместим. с Netpulse	Да - входит в комплект	Нет	Нет	Нет
Технология FitTouch	Да	Нет	Нет	Нет
Запуск одним нажатием клавиши	Да	Да	Да	Да
Смена программы по ходу	Да	Да	Да	Да
Телевизор Vista Clear	Да	Да	Нет	Нет
Совместим. с FITCONNEXION	Нет	Нет	Да	Да
Беспроводное соединение	Да	Да	Да	Нет
Совместим. с iPod*	Да	Да	Да - только зарядка	Нет
Воспроизведение мультимедиа	Да - совместим с большинством планшетных ПК и смартфонов	Нет	Нет	Нет
Совместим. с Nike + iPod*	Нет	Да	Нет	Нет
Вентилятор	Да	Да	Да	Нет
USB-порт	Да	Да	Да	Нет
Совместим. с Virtual Active	Да - входит в комплект	Да	Нет	Нет
Совместим. с Asset Management	Да - входит в комплект	Да	Да	Нет
Подключение к сети Интернет	Да - кастомизированный прикладной интерфейс в дополнение к браузеру	Нет	Нет	Нет
Портал коммуникаций / календарь тренажерн. зала	Да - программируется через Asset Management	Нет	Нет	Нет
Функция паузы	Да	Да	Да	Да
Подставка для чтения	Да	Да	Да	Да
СИСТЕМА ПРИВОДОВ				
Двигатель	Matrix, 5.0 л.с., переменный ток, Dynamic Response Drive System	Matrix, 5.0 л.с., переменный ток, Dynamic Response Drive System	Matrix, 5.0 л.с., переменный ток, Dynamic Response Drive System	Matrix, 4.2 л.с., переменный ток, Dynamic Response Drive System
ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ				
Требования к сети	Отдельная цепь 20 ампер, заземление не кольцевое	Отдельная цепь 20 ампер, заземление не кольцевое	Отдельная цепь 20 ампер, заземление не кольцевое	Отдельная цепь 20 ампер, заземление не кольцевое
Розетка и вилка	200 - 220 вольт	200 - 220 вольт	200 - 220 вольт	200 - 220 вольт
Габариты тренажера (Д x Ш x В)	215 x 93 x 161 см.	215 x 93 x 161 см.	215 x 93 x 161 см.	216 x 86 x 140 см.
Макс. вес пользователя	182 кг.	182 кг.	182 кг.	182 кг.
Вес в собранном виде	181 кг.	181 кг.	179 кг.	165 кг.
Вес тренажера в упаковке	200 кг.	200 кг.	197 кг.	182 кг.

Все кардио-оборудование Matrix Fitness соответствует стандартам EIP.

** Скорость 24.1 км./ч. / 15 миль в ч. развивается, если вес пользователя не превышает 159 кг.

Спецификации беговых дорожек

Изображения и спецификации могут меняться.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Беговая дорожка Т3е	Беговая дорожка Т3х	Беговая дорожка Т1е	Беговая дорожка Т1х
Дека	25 мм. парафинированная Ultimate hard-wax	25 мм. парафинированная Ultimate hard-wax	25 мм парафинированная Ultimate hard-wax	25 мм. парафинированная Ultimate hard-wax
Тип бегового полотна	Двухслойное коммерческое Habasit	Двухслойное коммерческое Habasit	Двухслойное коммерческое Habasit	Двухслойное коммерческое Habasit
Размер бегового полотна	152 x 51 см.	152 x 51 см.	152 x 51 см.	152 x 51 см.
Высота деки	19 см.	19 см.	19 см.	19 см.
Система амортизации	Амортизационная платформа Ultimate Deck	Амортизационная платформа Ultimate Deck	Амортизационная платформа Ultimate Deck	Амортизационная платформа Ultimate Deck
Наклон бегового полотна	0-15%	0-15%	0%-15%	0%-15%
Скорость	0.8 - 20 км./ч. / 0.5 - 12 миль/ч.	0.8 - 20 км./ч. / 0.5 - 12 миль/ч.	0.8 - 20 км./ч. / 0.5 - 12 миль/ч.	0.8 - 20 км./ч. / 0.5 - 12 миль/ч.
Контакт. и дист. измер. частоты пульса	Да	Да	Да	Да
Клавиши управления на поручне	Нет	Нет	Нет	Нет
Порт Ethernet	Да	Да	Нет	Нет
КОНСОЛЬ				
Дисплей	16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей	Точечный светодиодный	16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей	Буквенно-цифровой светодиодный
Показания дисплея	Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., скорость, угол наклона, темп, част. пульса, метабол.ч. ед-цы, ватты, статический и динамический профили	Скорость, угол наклона, част. пульса, истекшее время, оставш. время, время суток, общая продолж. программы, темп, средний темп, дистанция (мили), дистанция (км.), калории, калорий/ч., ватты, метабол.ч. ед-цы, профиль	Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., скорость, угол наклона, темп, част. пульса, метабол.ч. ед-цы, ватты, статический и динамический профили	Скорость, угол наклона, истекшее время, дистанция, темп, част. пульса, оставш. время, калории
Языковая поддержка	Да (русифицирована)	Нет	Да (русифицирована)	Нет
Программы	Ручной режим, холмы, сжигание жира, 5 км., целевая частота пульса, тест Геркина, тест WFI, тест Physical Efficiency Battery (PEB), тест BMC США, тест BBC, тест сухопутных войск, тест морской пехоты	Ручной режим, холмы, сжигание жира, 5 км., целевая частота пульса, тест Геркина, тест WFI, тест Physical Efficiency Battery (PEB), тест BMC США, тест BBC, тест сухопутных войск, тест морской пехоты	Ручной режим, холмы, сжигание жира, 5 км., целевая частота пульса, тест Геркина	Ручной режим, холмы, сжигание жира, 5 км., целевая частота пульса, тест Геркина
Совместим. с CSAFE и FitLinxx	Да	Да	Нет	Нет
Совместим. с Netpulse	Нет	Нет	Нет	Нет
Технология FitTouch	Да	Нет	Да	Нет
Запуск одним нажатием клавиши	Да	Да	Да	Да
Смена программы по ходу	Да	Да	Да	Да
Телевизор Vista Clear	Да	Нет	Да	Нет
Совместим. с FITCONNEXION	Нет	Да	Нет	Да
Беспроводное соединение	Нет	Нет	Нет	Нет
Совместим. с iPod*	Нет	Нет	Нет	Нет
Воспроизведение мультимедиа	Нет	Нет	Нет	Нет
Совместим. с Nike + iPod*	Нет	Нет	Нет	Нет
Вентилятор	Нет	Нет	Нет	Нет
USB-порт	Да	Да	Да	Да
Совместим. с Virtual Active	Да	Нет	Да	Нет
Совместим. с Asset Management	Нет	Нет	Нет	Нет
Подключение к сети Интернет	Нет	Нет	Нет	Нет
Портал коммуникаций / календарь тренажерн. зала	Нет	Нет	Нет	Нет
Функция паузы	Да	Да	Да	Да
Подставка для чтения	Да	Да	Да	Да
СИСТЕМА ПРИВОДОВ				
Двигатель	Matrix, 4.2 л.с., переменный ток, Dynamic Response Drive System	Matrix, 4.2 л.с., переменный ток, Dynamic Response Drive System	Matrix, 3.0 л.с., переменный ток, Dynamic Response Drive System	Matrix, 3.0 л.с., переменный ток, Dynamic Response Drive System
ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ				
Требования к сети	Отдельная цепь 20 ампер, заземление не кольцевое	Отдельная цепь 20 ампер, заземление не кольцевое	Отдельная цепь 20 ампер, заземление не кольцевое	Отдельная цепь 20 ампер, заземление не кольцевое
Розетка и вилка	200 - 220 вольт	200 - 220 вольт	200 - 220 вольт	200 - 220 вольт
Габариты тренажера (Д x Ш x В)	215 x 85 x 142 см.	215 x 85 x 142 см.	215 x 85 x 142 см.	215 x 85 x 142 см.
Макс. вес пользователя	182 кг.	182 кг.	158.8 кг.	158.8 кг.
Вес в собранном виде	173 кг.	172 кг.	153.8 кг.	152.8 кг.
Вес тренажера в упаковке	186 кг.	185 кг.	172.3 кг.	171.5 кг.

Все кардио-оборудование Matrix Fitness соответствует стандартам ERP.



ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ЭРГОМЕТРЫ



Существует много тренажеров, к особенностям которых пользователям приходится привыкать. Мы стараемся работать иначе. Мы общались с владельцами залов и специалистами по сервисному обслуживанию. Мы наблюдали за тренировками пользователей. В результате мы создали оборудование, которое не имеет равных.

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ЭРГОМЕТРЫ

СОЗДАНЫ С УЧЕТОМ ВАШИХ ДВИЖЕНИЙ

Наши эллиптические эргометры, гарантирующие удобство и свободу движений, комфорт и правильное положение, обеспечивают отличные тренировки для всех групп мышц. Отсутствие питания от сети у всех из них, кроме моделей 7xi, позволяет экономить электроэнергию и размещать тренажеры в любом месте зала.




Воздействие на все группы мышц

Работа с поручнями создает нагрузку на широкий спектр мышц при полной естественности движений.



Удобная высота стартовой позиции педалей

Удобная высота стартовой позиции педалей (24 см.) облегчает подъем на тренажер и спуск с него.



Постоянная величина ускорения

Постоянная величина ускорения и патентованные подвесные педали обеспечивают уникальную плавность движений, свободную от рывков.

Эргономичные поручни

Эргономичные поручни с интегрированными клавишами управления повышают комфорт и облегчают доступ к основным функциям (на фотографии представлены поручни A7xi).

Изменяемый угол наклона

Изменяемый угол наклона и варьирующаяся длина шага придают тренировкам на тренажерах серии Ascent большую динамику и задействуют ягодичные мышцы, мышцы задней поверхности бедра и основные стабилизирующие мышцы.

Съемная крышка приводного отсека

Эллиптические тренажеры Matrix имеют съемную крышку, что упрощает доступ к деталям и ускоряет процесс сервисного обслуживания.



A7xi

Эллиптический эргометр*



интегрированный 16-дюймовый сенсорный дисплей с системой управления FitTouch

удобный доступ к веб-контенту и социальным медиа через интерфейс приложений, спроектированный специально для занятий фитнесом

WiFi-адаптер для интерфейса приложений и интегрированной системы Matrix Asset Management

индивидуальная настройка интерфейса для персонализированной коммуникации с пользователями

удобная авторизация пользователей для использования личных настроек

технология Vista Clear Television – лучшее качество изображения в фитнес-индустрии

совместим с iPod, смартфонами и планшетными ПК для воспроизведения аудио и видео, зарядки этих устройств и выбора плейлиста через дисплей



встроенный вентилятор (3 режима скорости)

интегрированные программы Virtual Active

A7xe

Эллиптический эргометр




интегрированный 15-дюймовый сенсорный дисплей с системой управления FitTouch

технология Vista Clear Television – лучшее качество изображения в фитнес-индустрии

совместим с Nike + iPod для тренажерного зала

совместим с iPod для воспроизведения аудио и видео, зарядки устройства и выбора плейлиста через дисплей



встроенный вентилятор (3 режима скорости)

совместим с программами Virtual Active


беспроводное соединение для поддержки системы Matrix Asset Management

A5x

Эллиптический эргометр



- консоль со светодиодным дисплеем
- возможность зарядки iPod
- встроенный вентилятор (3 режима скорости)
- беспроводное соединение для поддержки системы Matrix Asset Management



A3x

Эллиптический эргометр



- консоль со светодиодным дисплеем, обеспечивающим удобную навигацию




E7xi

Эллиптический эргометр *



- интегрированный 16-дюймовый сенсорный дисплей с системой управления FitTouch
- удобный доступ к веб-контенту и социальным медиа через интерфейс приложений, спроектированный специально для занятий фитнесом
- WiFi-адаптер для интерфейса приложений и интегрированной системы Matrix Asset Management
- индивидуальная настройка интерфейса для персонализированной коммуникации с пользователями
- удобная авторизация пользователей для использования личных настроек
- технология Vista Clear Television – лучшее качество изображения в фитнес-индустрии
- совместим с iPod, смартфонами и планшетными ПК для воспроизведения аудио и видео, зарядки этих устройств и выбора плейлиста через дисплей




- встроенный вентилятор (3 режима скорости)
- интегрированные программы Virtual Active

E7xe

Эллиптический эргометр



- интегрированный 15-дюймовый сенсорный дисплей с системой управления FitTouch
- технология Vista Clear Television – лучшее качество изображения в фитнес-индустрии
- совместим с Nike + iPod для тренажерного зала
- совместим с iPod для воспроизведения аудио и видео, зарядки устройства и выбора плейлиста через дисплей
- встроенный вентилятор (3 режима скорости)
- совместим с программами Virtual Active
- беспроводное соединение для поддержки системы Matrix Asset Management



E5x

Эллиптический эргометр



- консоль со светодиодным дисплеем
- возможность зарядки iPod
- встроенный вентилятор (3 режима скорости)
- беспроводное соединение для поддержки системы Matrix Asset Management

E3x

Эллиптический эргометр



- консоль со светодиодным дисплеем, обеспечивающим удобную навигацию



E1x

Эллиптический эргометр



- консоль со встроенным 7-дюймовым LCD-дисплеем



ХАРАКТЕРИСТИКИ	Эллиптический эргометр A7xi	Эллиптический эргометр A7xe	Эллиптический эргометр A5x	Эллиптический эргометр A3x
Длина шага	51 - 61 см.	51 - 61 см.	51 - 61 см.	51 - 61 см.
Величина наклона	24% - 54%	24% - 54%	24% - 54%	24% - 54%
Стартовая высота педалей	24 см.	24 см.	24 см.	24 см.
Контакт. и дист. измер. частоты пульса	Да	Да	Да	Да
Амортиз. покрытие педалей	Да - премиум	Да - премиум	Да - премиум	Нет
Расстояние между педалями	6.4 см.	6.4 см.	6.4 см.	6.4 см.
Конструкция поручней	Многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные	Многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные	Многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные	Многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные
Клавиши управл. на поручнях	Да	Да	Да	Да
Порт Ethernet	Да	Да	Да	Да
КОНСОЛЬ				
Дисплей	16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей	15-дюймовый сенсорный LCD-дисплей	Точечный светодиодный	Светодиодный дисплей 8x16, буквенно-цифровой из 14 сегмент.
Показания дисплея	Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., скорость, угол наклона, об./мин., част. пульса, метаболич. ед-цы, ватты, динамический и статический профили с высоким разрешением	Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., скорость, угол наклона, об./мин., част. пульса, метаболич. ед-цы, ватты, динамический и статический профили с высоким разрешением	Скорость, уровень, об./мин., угол наклона, част. пульса, истекшее время, оставш. время, время суток, общее вр. прогр., дистанция (мили), дист. (км.), калории, ватты, метаболич. ед-цы, профиль	Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., уровень, скорость, об./мин., угол наклона, част. пульса, метаболич. ед-цы, ватты, профиль
Языковая поддержка	Да (русифицирован)	Да (русифицирован)	Нет	Нет
Кол-во уровней сопротивления	1-25	1-25	1-25	1-25
Программы	Ручн. режим, целевая ЧП, ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, тренировочные (холмы, интервалы, тренировка ягодичных мышц), цел. параметр (время, калории, дистанц.)	Ручн. режим, целевая ЧП, ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, тренировочные (холмы, интервалы, тренировка ягодичных мышц)	Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, ватт-зависимая, сжигание жира, тренировка ягодичных мышц, фитнес тест	Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, ватт-зависимая, сжигание жира, случайн. послед., фит-тест
Совместим. с CSAFE и FitLinxx	Да	Да	Да	Да
Совместим. с Netpulse	Да - входит в комплект	Нет	Нет	Нет
Технология FitTouch	Да	Да	Нет	Нет
Спящий режим	отсутствует - подключение к сети	Да	Да	Да
Запуск одним нажатием клавиши	Да	Да	Да	Да
Смена программы по ходу	Да	Да	Да	Да
Телевизор Vista Clear	Да	Да	Нет	Нет
Совместим. с FITCONNEXION	Нет	Нет	Да	Да
Беспроводное соединение	Да	Да	Да	Нет
Воспроизведение мультимедиа	Да - совместим с большинством планшетных ПК и смартфонов	Нет	Нет	Нет
Совместим. с iPod®	Да	Да	Да - только зарядка	Нет
Совместим. с Nike + iPod®	Нет	Да	Нет	Нет
Вентилятор	Да	Да	Да	Нет
USB-порт	Да	Да	Да	Да
Совместим. с Virtual Active	Да - входит в комплект	Да	Нет	Нет
Совместим. с Asset Management	Да - входит в комплект	Да	Да	Нет
Подключение к сети Интернет	Да - кастомизированный прикладной интерфейс в дополнение к браузеру	Нет	Нет	Нет
Портал коммуникаций / календарь тренажерн. зала	Да - программируется через Asset Management	Нет	Нет	Нет
Функция паузы	Да	Да	Да	Да
СИСТЕМА НАГРУЖЕНИЯ				
Технология	Бесщеточный генератор	Бесщеточный генератор	Бесщеточный генератор	Бесщеточный генератор
ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ				
Требования к сети	Сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно / сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно / сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно / сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц
Минимальное кол-во ватт	4 от сети	4 от сети / 57 без сети	24 от сети и без сети	8 от сети / 24 без сети
Миним. кол-во об./мин.	10 от сети	10 от сети / 25 без сети	25 от сети и без сети	15 от сети / 25 без сети
Габариты тренажера (Д x Ш x В)	178 x 74 x 174 см.	178 x 74 x 174 см.	178 x 74 x 174 см.	178 x 74 x 174 см.
Макс. вес пользователя	182 кг.	182 кг.	182 кг.	182 кг.
Вес в собранном виде	202.7 кг.	202.7 кг.	201 кг.	201 кг.
Вес тренажера в упаковке	216.5 кг.	216.5 кг.	214.6 кг.	214.6 кг.

Все кардио-оборудование Matrix Fitness соответствует стандартам ErP.

Спецификации эллиптических эргометров

Изображения и спецификации могут меняться.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Эллиптический эргометр E7xi	Эллиптический эргометр E7xe	Эллиптический эргометр E5x	Эллиптический эргометр E3x	Эллиптический эргометр E1x
Длина шага	53.3 см.	53.3 см.	53.3 см.	53.3 см.	48.3 см.
Контакт. и дист. измер. частоты пульса	Да	Да	Да	Да	Да
Амортиз. покрытие педалей	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Расстояние между педалями	6.4 см.	6.4 см.	6.4 см.	6.4 см.	9.5 см.
Конструкция поручней	Многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные	Многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные	Многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные	Многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные	Многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные
Клавиши управл. на поручнях	Да	Да	Да	Да	Да
Порт Ethernet	Да	Да	Да	Да	Нет
КОНСОЛЬ					
Дисплей	16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей	15-дюймовый сенсорный LCD-дисплей	Точечный светодиодный	Светодиодный дисплей 8x16, буквенно-цифровой из 14 сегмент.	7-дюймовый LCD-дисплей
Показания дисплея	Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., скорость, угол наклона, об./мин., част. пульса, метабол. ед.-цы, ватты, динамический профиль с высоким разрешением	Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., скорость, об./мин., част. пульса, метабол. ед.-цы, ватты, динамический и статический профили	Скорость, уровень, об./мин., част. пульса, истекшее время, оставш. время, время суток, общее вр. прогр., дистанция (мили), дист. (км.), калории, ватты, метабол. ед.-цы, профиль	Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., уровень, скорость, об./мин., част. пульса, метабол. ед.-цы, ватты, профиль	Время, дистанция, калории, скорость, уровень, ватты, метабол. ед.-цы, част. пульса, профиль
Языковая поддержка	Да (русифицирован)	Да (русифицирован)	Нет	Нет	Нет
Кол-во уровней сопротивления	1-25	1-25	1-25	1-25	1-20
Программы	Ручн. режим, целевая ЧП, ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, тренировочные (холмы, интервалы, случ. послед.), цел. параметр (время, калории, дистанц.)	Ручн. режим, целевая ЧП, ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, тренировочные (холмы, интервалы, случ. послед.)	Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, ватт-зависимая, сжигание жира, случайн. послед., фитнес тест	Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, ватт-зависимая, сжигание жира, случайн. послед., фит-тест	Ручн. режим, интервалы+ (холмы, случ. посл.), цел. параметр+ (время, дист., калории), многофункц.+ (ватт-зависимая, случайн. последоват.), част. пульса+ (цел. ЧП, сброс веса), фит-тест
Совместим. с CSAFE и FitLinxx	Да	Да	Да	Да	Да
Совместим. с Netpulse	Да - входит в комплект	Нет	Нет	Нет	Нет
Технология FitTouch	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Спящий режим	отсутствует - подключение к сети	Да	Да	Нет	Нет
Запуск одним нажатием клавиши	Да	Да	Да	Да	Да
Смена программы по ходу	Да	Да	Да	Да	Да
Телевизор Vista Clear	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Совместим. с FITCONNEXION	Нет	Нет	Да	Да	Да
Беспроводное соединение	Да	Да	Да	Нет	Нет
Воспроизведение мультимедиа	Да - совместим с большинством планшетных ПК и смартфонов	Нет	Нет	Нет	Нет
Совместим. с iPod [®]	Да	Да	Да - только зарядка	Нет	Нет
Совместим. с Nike + iPod [®]	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
Вентилятор	Да	Да	Да	Нет	Нет
USB-порт	Да	Да	Да	Да	Нет
Совместим. с Virtual Active	Да - входит в комплект	Да	Нет	Нет	Нет
Совместим. с Asset Management	Да - входит в комплект	Да	Да	Нет	Нет
Подключение к сети Интернет	Да - кастомизированный прикладной интерфейс в дополнение к браузеру	Нет	Нет	Нет	Нет
Портал коммуникаций / календарь тренажерн. зала	Да - программируется через Asset Management	Нет	Нет	Нет	Нет
Функция паузы	Да	Да	Да	Да	Да
СИСТЕМА НАГРУЖЕНИЯ					
Технология	Бесщеточный генератор	Бесщеточный генератор	Бесщеточный генератор	Бесщеточный генератор	Гибридный генератор JID
ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ					
Требования к сети	Сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно / сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно / сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно / сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно от сети
Минималн. кол-во ватт	4 от сети	4 от сети / 56 без сети	21 от сети и без сети	5 от сети / 21 без сети	18 без сети
Минимальное кол-во об./мин.	10 от сети	10 от сети / 25 без сети	25 от сети и без сети	10 от сети / 25 без сети	30 без сети
Габариты тренажера (Д x Ш x В)	178 x 74 x 174 см.	178 x 74 x 174 см.	178 x 74 x 174 см.	178 x 74 x 174 см.	211 x 79 x 170 см.
Макс. вес пользователя	182 кг.	182 кг.	182 кг.	182 кг.	182 кг.
Вес в собранном виде	182.7 кг.	182.7 кг.	181 кг.	181 кг.	151 кг.
Вес тренажера в упаковке	195.5 кг.	195.5 кг.	193.6 кг.	193.6 кг.	179.2 кг.

Все кардио-оборудование Matrix Fitness соответствует стандартам ErP.




КЛИМБЕРЫ И СТЕППЕРЫ

Мы не просто стремимся улучшить наше оборудование; мы стремимся создавать САМЫЕ ЛУЧШИЕ продукты. Чтобы добиться этого, мы общаемся с потребителями, выясняем, что вызывает трудности и становится источником раздражения. Затем мы решаем эти проблемы, предлагая инновационные решения. Мы не просто опережаем конкурентов, а меняем представления о возможном в фитнес-индустрии.

КЛИМБЕРЫ И СТЕППЕРЫ


МАКСИМУМ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Наши новаторские модели климберов и степперов - оптимальное решение для тех, кто предпочитает тренировки с подъемом по ступеням. Наши климберы создают максимально реалистичное ощущение подъема по лестнице. Все они оснащены антискользящими педалями, а модели S5x и S3x не требуют подключения к сети, что позволяет размещать их в любом месте зала.



ПО для оптимального позиционирования ступеней

Позиционирование ступеней в самой нижней точке, что облегчает подъем на тренажер и спуск с него.



Цветовая маркировка боковин

Чтобы обеспечить удобство для всех категорий пользователей, ступени имеют глубину 25 см. Цветовая маркировка помогает пользователям правильно располагать стопы.



Съемная панель доступа

Для удобства сервисного обслуживания все климберы Matrix имеют панель доступа, которая быстро снимается с помощью обычной монеты. Встроенное освещение обеспечивает видимость внутренних элементов.

Контрольная зона

Тренажер автоматически останавливается при попадании какого-либо предмета в контрольную зону.



Эргономичные ручки

Эргономичные ручки со встроенными клавишами "пауза/стоп" и регулирования уровня сопротивления обеспечивают дополнительный комфорт и удобство изменения программы по ходу тренировки.



Защита от пота

Уникальная система защиты от пота была разработана, чтобы устранить возможность контакта пользователя и ключевых компонентов тренажера с влагой. Пот и частички пыли собираются в съемный поддон, что обеспечивает чистоту пола в зале.



C7xi

Степпер лестничного типа



интегрированный 16-дюймовый сенсорный дисплей с системой управления FitTouch

удобный доступ к веб-контенту и социальным медиа через интерфейс приложений, спроектированный специально для занятий фитнесом

WiFi-адаптер для интерфейса приложений и интегрированной системы Matrix Asset Management

индивидуальная настройка интерфейса для персонализированной коммуникации с пользователями

удобная авторизация пользователей для использования личных настроек

технология Vista Clear Television – лучшее качество изображения в фитнес-индустрии

совместим с iPod, смартфонами и планшетными ПК для воспроизведения аудио и видео, зарядки этих устройств и выбора плейлиста через дисплей

встроенный вентилятор (3 режима скорости)

интегрированные программы Virtual Active



C7xe

Степпер лестничного типа



- интегрированный 15-дюймовый сенсорный дисплей с системой управления FitTouch
- технология Vista Clear Television – лучшее качество изображения в фитнес-индустрии
- совместим с Nike + iPod для тренажерного зала
- совместим с iPod для воспроизведения аудио и видео, зарядки устройства и выбора плейлиста через дисплей
- встроенный вентилятор (3 режима скорости)
- совместим с программами Virtual Active
- беспроводное соединение для поддержки системы Matrix Asset Management



C5x

Степпер лестничного типа



- консоль со светодиодным дисплеем
- возможность зарядки iPod
- встроенный вентилятор (3 режима скорости)
- беспроводное соединение для поддержки системы Matrix Asset Management



S7xi

Степпер



интегрированный 16-дюймовый сенсорный дисплей с системой управления FitTouch

удобный доступ к веб-контенту и социальным медиа через интерфейс приложений, спроектированный специально для занятий фитнесом

WiFi-адаптер для интерфейса приложений и интегрированной системы Matrix Asset Management

индивидуальная настройка интерфейса для персонализированной коммуникации с пользователями

удобная авторизация пользователей для использования личных настроек

технология Vista Clear Television – лучшее качество изображения в фитнес-индустрии

совместим с iPod, смартфонами и планшетными ПК для воспроизведения аудио и видео, зарядки этих устройств и выбора плейлиста через дисплей

встроенный вентилятор (3 режима скорости)

интегрированные программы Virtual Active



S7xe

Стеллер



- интегрированный 15-дюймовый сенсорный дисплей с системой управления FitTouch
- технология Vista Clear Television – лучшее качество изображения в фитнес-индустрии
- совместим с Nike + iPod для тренажерного зала
- совместим с iPod для воспроизведения аудио и видео, зарядки устройства и выбора плейлиста через дисплей
- встроенный вентилятор (3 режима скорости)
- совместим с программами Virtual Active
- беспроводное соединение для поддержки системы Matrix Asset Management



S5x

Стеллер



- консоль со светодиодным дисплеем
- возможность зарядки iPod
- встроенный вентилятор (3 режима скорости)
- беспроводное соединение для поддержки системы Matrix Asset Management



S3x

Стеллер



- консоль со светодиодным дисплеем, обеспечивающим удобную навигацию



S1x

Стеллер



- консоль со встроенным 7-дюймовым LCD-дисплеем



Спецификации климберов

Изображения и спецификации могут меняться.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Климбер C7xi	Климбер C7xe	Климбер C5x
Глубина ступеней	25.4 см.	25.4 см.	25.4 см.
Высота ступеней	20.31 см.	20.31 см.	20.31 см.
Контакт. и дист. измер. частоты пульса	Да	Да	Да
Маркировка боковин	Да	Да	Да
Конструкция поручней	Эргономичные опоры и поручни	Эргономичные опоры и поручни	Эргономичные опоры и поручни
Клавиши управления на поручнях	Да	Да	Да
Порт Ethernet	Да	Да	Да
КОНСОЛЬ			
Дисплей	16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей	15-дюймовый сенсорный LCD-дисплей	Точечный светодиодный
Показания дисплея	Истекшее время, оставшееся время, время суток, общее время программы, общее кол-во шагов, калории, калорий/ч., среднее кол-во шагов в минуту, кол-во шагов в минуту, кол-во пройден. этажей, част. пульса, метабол. ед-цы, ватты, динамический и статический профили	Истекшее время, оставшееся время, время суток, общее время прогр., общее кол-во шагов, калории, калорий/ч., среднее кол-во шагов в минуту, кол-во шагов в минуту, кол-во пройден. этажей, част. пульса, метабол. ед-цы, ватты, динамический и статический профили	Истекшее время, оставшееся время, время суток, общее время прогр., общее кол-во шагов, кол-во пройден. этажей, калории, метабол. ед-цы, ватты, уровень, част. пульса, кол-во шагов в минуту, среднее кол-во шагов в минуту, профиль
Языковая поддержка	Да (русифицирован)	Да (русифицирован)	Нет
Кол-во уровней сопротивления	1-25	1-25	1-25
Программы	Ручн. режим, целевая ЧП, ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест (тест WFI, тест с субмаксимальн. нагрузкой, тест на физ. подготовку для поступления на пожарн. службу), тренировочные (холмы, интервалы), цел. параметр (время, калории, дистанция)	Ручн. режим, целевая ЧП, ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест (тест WFI, тест с субмаксимальн. нагрузкой, тест на физ. подготовку для поступления на пожарн. службу), тренировочные (холмы, интервалы, калории, целев. параметр)	Ручн. режим, целевая ЧП, ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест (тест WFI, тест с субмаксимальн. нагрузкой, тест на физ. подготовку для поступления на пожарн. службу), тренировочные (холмы, интервалы, калории, целев. параметр)
Совместим. с CSAFE и FitLinxx	Да	Да	Да
Совместим. с Netpulse	Да - входит в комплект	Нет	Нет
Технология FitTouch	Да	Да	Нет
Спящий режим	отсутствует - питание от сети	отсутствует - питание от сети	отсутствует - питание от сети
Запуск одним нажатием клавиши	Да	Да	Да
Смена программы по ходу	Да	Да	Да
Телевизор Vista Clear	Да	Да	Нет
Совместим. с FITCONNEXION	Нет	Нет	Да
Беспроводное соединение	Да	Да	Да
Воспроизведение мультимедиа	Да - совместим с большинством планшетных ПК и смартфонов	Нет	Нет
Совместим. с iPod [®]	Да	Да	Да - только зарядка
Совместим. с Nike + iPod [®]	Нет	Да	Нет
Вентилятор	Да	Да	Да
USB-порт	Да	Да	Да
Совместим. с Virtual Active	Да - входит в комплект	Да	Нет
Совместим. с Asset Management	Да - входит в комплект	Да	Да
Подключение к сети Интернет	Да - кастомизированный прикладной интерфейс в дополнение к браузеру	Нет	Нет
Портал коммуникаций / календарь тренажерн. зала	Да - программируется через Asset Management	Нет	Нет
Функция паузы	Да	Да	Да
СИСТЕМА НАГРУЖЕНИЯ			
Технология	Приводная система ЕСВ	Приводная система ЕСВ	Приводная система ЕСВ
ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ			
Требования к сети	Сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц
Габариты тренажера (Д x Ш x В)	165 x 85 x 212 см.	165 x 85 x 212 см.	165 x 85 x 212 см.
Макс. вес пользователя	182 кг.	182 кг.	182 кг.
Вес в собранном виде	158 кг.	158 кг.	158 кг.
Вес тренажера в упаковке	167 кг.	167 кг.	167 кг.

Все кардио-оборудование Matrix Fitness соответствует стандартам ErP.

Спецификации степперов

Изображения и спецификации могут меняться.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Степпер S7xi	Степпер S7xe	Степпер S5x	Степпер S3x	Степпер S1x
Глубина ступени	31 см.	31 см.	31 см.	31 см.	29 см.
Контакт. и дист. измер. частоты пульса	Да	Да	Да	Да	Да
Расстояние между педалями	8.4 см.	8.4 см.	8.4 см.	8.4 см.	6.2 см.
Конструкция поручней	Эргономичные опоры и поручни	Эргономичные опоры и поручни	Эргономичные опоры и поручни	Эргономичные опоры и поручни	Эргономичные опоры и поручни
Remote Buttons	Да	Да	Да	Да	Да
Порт Ethernet	Да	Да	Да	Да	Нет
КОНСОЛЬ					
Дисплей	16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей	15-дюймовый сенсорный LCD-дисплей	Точечный светодиодный	Светодиодный дисплей 8x16, буквенно-цифровой из 14 сегмент.	7-дюймовый LCD-дисплей
Показания дисплея	Время, кол-во шагов, калории, калорий/ч., средн. кол-во шагов в минуту, кол-во шагов в минуту, кол-во этажей, част. пульса, метаболич. ед-цы, ватты, динамич. и статический профили	Время, кол-во шагов, калории, калорий/ч., средн. кол-во шагов в минуту, кол-во шагов в минуту, кол-во этажей, част. пульса, метаболич. ед-цы, ватты, динамич. и статический профили	Част. пульса, калории, метаболич. ед-цы, ватты, кол-во шагов в минуту, сред. кол-во шагов в минуту, истекш. время, оставш. время, общее вр. тренир., время суток, общ. кол-во шагов, кол-во этажей, уровни, профиль	Время, скорость, кол-во этажей, калории, ватты, уровень, частота пульса, кол-во шагов в минуту, профиль	Время, скорость, кол-во этажей, калории, ватты, уровень, частота пульса, метаболич. ед-цы, профиль
Языковая поддержка	Да (русифицирован)	Да (русифицирован)	Нет	Нет	Нет
Кол-во уровней сопротивления	1-25	1-25	1-25	1-25	1-20
Программы	Ручн. режим, целевая ЧП, ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест (степпер), тренировочные (холмы, интервалы, случ. послед.), цел. параметр (время, калории, дистанция)	Ручн. режим, целевая ЧП, ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест (степпер), тренировочные (холмы, интервалы, случ. послед.)	Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, ватт-зависимая, сжигание жира, случайн. послед., фитнес тест (степпер)	Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, ватт-зависимая, сжигание жира, случайн. послед., фит-тест	Ручн. режим, интервалы+ (холмы, случ. посл.), цел. параметр+ (время, дист., калории), многофункц.+ (ватт-зависим., случ. посл.), част. пульса+ (цел. ЧП, сброс веса), фит-тест, разминка, сброс нагрузки
Совместим. с CSAFE и FitLinxx	Да	Да	Да	Да	Да
Совместим. с Netpulse	Да - входит в комплект	Нет	Нет	Нет	Нет
Технология FitTouch	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Спящий режим	отсутствует - питание от сети	отсутствует - питание от сети	Да	Да	Нет
Запуск одним нажатием клавиши	Да	Да	Да	Да	Да
Смена программы по ходу	Да	Да	Да	Да	Да
Телевизор Vista Clear	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Совместим. с FITCONNEXION	Нет	Нет	Да	Да	Да
Беспроводное соединение	Да	Да	Да	Нет	Нет
Воспроизведение мультимедиа	Да - совместим с большинством планшетных ПК и смартфонов	Нет	Нет	Нет	Нет
Совместим. с iPod [®]	Да	Да	Да - только зарядка	Нет	Нет
Совместим. с Nike + iPod [®]	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
Вентилятор	Да	Да	Да	Нет	Нет
USB-порт	Да	Да	Да	Да	Нет
Совместим. с Virtual Active	Да - входит в комплект	Да	Нет	Нет	Нет
Совместим. с Asset Management	Да - входит в комплект	Да	Да	Нет	Нет
Подключение к сети Интернет	Да - кастомизированный прикладной интерфейс в дополнение к браузеру	Нет	Нет	Нет	Нет
Портал коммуникаций / календарь тренажерн. зала	Да - программируется через Asset Management	Нет	Нет	Нет	Нет
Функция паузы	Да	Да	Да	Да	Да
СИСТЕМА НАГРУЖЕНИЯ					
Технология	Гибридный генератор	Гибридный генератор	Гибридный генератор	Гибридный генератор	Бесщеточный генератор
ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ					
Требования к сети	Сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно / сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно / сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	От сети
Минимальное кол-во ватт	18 от сети	18 от сети	18 от сети и без сети	18 от сети и без сети	26 от сети
Габариты тренажера (Д x Ш x В)	114 x 79 x 179 см.	114 x 79 x 179 см.	114 x 79 x 179 см.	114 x 79 x 179 см.	118 x 93 x 161 см.
Макс. вес пользователя	182 кг.	182 кг.	182 кг.	182 кг.	182 кг.
Вес собранного тренажера	117.7 кг.	117.7 кг.	116.2 кг.	117.2 кг.	90 кг.
Вес тренажера в упаковке	125.5 кг.	125.5 кг.	123.6 кг.	124.5 кг.	98.5 кг.

Все кардио-оборудование Matrix Fitness соответствует стандартам ErP (за исключением S1x).



ВЕЛОЭРГОМЕТРЫ

Эргономичные и элегантные тренажеры коммерческого класса, обеспечивающие максимальный комфорт во время тренировки. Ведь для того, чтобы помочь пользователям набрать форму, нужно, прежде всего, убедить их сесть на тренажер.

ВЕЛОЭРГОМЕТРЫ

ФИТНЕС И СВОБОДА

За исключением моделей с новой консолью 7xi, большинство велоэргометров Matrix не нуждаются в подключении к сети, не имеют шнуров и не требуют сервисного обслуживания. Они обеспечивают не только экономию средств, но и удобство размещения в тренажерном зале.



ВЕЛОЭРГОМЕТРЫ С ГИБРИДНОЙ ПОСАДКОЙ

Угол посадки 45°

Эргометры с гибридной посадкой отличаются высокой регулируемостью сидений, обеспечивающей комфортные и эффективные тренировки.



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВЕЛОЭРГОМЕТРЫ

Эргономичное сидение

Эргономичное сидение традиционной формы обеспечивает комфортную посадку, поддержку и правильное расположение тела.



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЕЛОЭРГОМЕТРЫ

Эргономичное сидение

Эргономичное сидение со спинкой обеспечивает комфортную посадку и опору, способствуя правильному расположению тела.

ВЕЛОЭРГОМЕТРЫ С ГИБРИДНОЙ ПОСАДКОЙ

Удобная рама

Удобная конструкция рамы облегчает подъем на тренажер и спуск с него.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВЕЛОЭРГОМЕТРЫ


Поручни гоночного типа

Поручни снабжены подлокотниками, обеспечивающими больший комфорт и эргономичность.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЕЛОЭРГОМЕТРЫ

Удобная рама

Удобная конструкция рамы облегчает подъем на тренажер и спуск с него.



H7xi

Велоэргометр с гибридной посадкой



интегрированный 16-дюймовый сенсорный дисплей с системой управления FitTouch

удобный доступ к веб-контенту и социальным медиа через интерфейс приложений, спроектированный специально для занятий фитнесом

WiFi-адаптер для интерфейса приложений и интегрированной системы Matrix Asset Management

индивидуальная настройка интерфейса для персонализированной коммуникации с пользователями

удобная авторизация пользователей для использования личных настроек

технология Vista Clear Television – лучшее качество изображения в фитнес-индустрии

совместим с iPod, смартфонами и планшетными ПК для воспроизведения аудио и видео, зарядки этих устройств и выбора плейлиста через дисплей



встроенный вентилятор (3 режима скорости)

интегрированные программы Virtual Active

H7xe

Велоэргометр с гибридной посадкой



интегрированный 15-дюймовый сенсорный дисплей с системой управления FitTouch

технология Vista Clear Television – лучшее качество изображения в фитнес-индустрии

совместим с iPod для воспроизведения аудио и видео, зарядки устройства и выбора плейлиста через дисплей

совместим с Nike + iPod для тренажерного зала

встроенный вентилятор (3 режима скорости)

совместим с программами Virtual Active

беспроводное соединение для поддержки системы Matrix Asset Management



H5x

Велоэргометр с гибридной посадкой



- консоль со светодиодным дисплеем
- возможность зарядки iPod
- встроенный вентилятор (3 режима скорости)
- беспроводное соединение для поддержки системы Matrix Asset Management



H3x

Велоэргометр с гибридной посадкой



- консоль со светодиодным дисплеем, обеспечивающим удобную навигацию



R7xi

Горизонтальный велозергометр



интегрированный 16-дюймовый сенсорный дисплей с системой управления FitTouch

удобный доступ к веб-контенту и социальным медиа через интерфейс приложений, спроектированный специально для занятий фитнесом

WiFi-адаптер для интерфейса приложений и интегрированной системы Matrix Asset Management

индивидуальная настройка интерфейса для персонализированной коммуникации с пользователями

удобная авторизация пользователей для использования личных настроек

технология Vista Clear Television – лучшее качество изображения в фитнес-индустрии

совместим с iPod, смартфонами и планшетными ПК для воспроизведения аудио и видео, зарядки этих устройств и выбора плейлиста через дисплей



- встроенный вентилятор (3 режима скорости)
- интегрированные программы Virtual Active

R7xe

Горизонтальный велоэргометр



- интегрированный 15-дюймовый сенсорный дисплей с системой управления FitTouch
- технология Vista Clear Television – лучшее качество изображения в фитнес-индустрии
- совместим с iPod для воспроизведения аудио и видео, зарядки устройства и выбора плейлиста через дисплей
- совместим с Nike + iPod для тренажерного зала
- встроенный вентилятор (3 режима скорости)
- совместим с программами Virtual Active
- беспроводное соединение для поддержки системы Matrix Asset Management



R5x

Горизонтальный велоэргометр



- консоль со светодиодным дисплеем
- возможность зарядки iPod
- встроенный вентилятор (3 режима скорости)
- беспроводное соединение для поддержки системы Matrix Asset Management



R3x

Горизонтальный велоэргометр



- консоль со светодиодным дисплеем, обеспечивающим удобную навигацию



R1x

Горизонтальный велоэргометр



- консоль со встроенным 7-дюймовым LCD-дисплеем



U7xi

Вертикальный велозргометр



интегрированный 16-дюймовый сенсорный дисплей с системой управления FitTouch

удобный доступ к веб-контенту и социальным медиа через интерфейс приложений, спроектированный специально для занятий фитнесом

WiFi-адаптер для интерфейса приложений и интегрированной системы Matrix Asset Management

индивидуальная настройка интерфейса для персонализированной коммуникации с пользователями

удобная авторизация пользователей для использования личных настроек

технология Vista Clear Television – лучшее качество изображения в фитнес-индустрии

совместим с iPod, смартфонами и планшетными ПК для воспроизведения аудио и видео, зарядки этих устройств и выбора плейлиста через дисплей



встроенный вентилятор (3 режима скорости)

интегрированные программы Virtual Active



U7xe

Вертикальный велоэргометр



- интегрированный 15-дюймовый сенсорный дисплей с системой управления FitTouch
- технология Vista Clear Television – лучшее качество изображения в фитнес-индустрии
- совместим с iPod для воспроизведения аудио и видео, зарядки устройства и выбора плейлиста через дисплей
- совместим с Nike + iPod для тренажерного зала
- встроенный вентилятор (3 режима скорости)
- совместим с программами Virtual Active
- беспроводное соединение для поддержки системы Matrix Asset Management



U5x

Вертикальный велоэргометр



- консоль со светодиодным дисплеем
- возможность зарядки iPod
- встроенный вентилятор (3 режима скорости)
- беспроводное соединение для поддержки системы Matrix Asset Management



U3x

Вертикальный велоэргометр



- консоль со светодиодным дисплеем, обеспечивающим удобную навигацию



U1x

Вертикальный велоэргометр



- консоль со встроенным 7-дюймовым LCD-дисплеем



Спецификации велоэрометров

Изображения и спецификации могут меняться.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Гибридный велоэрометр H7xi	Гибридный велоэрометр H7xe	Гибридный велоэрометр H5x	Гибридный велоэрометр H3x	Горизонтальный велоэрометр R7xi	Горизонтальный велоэрометр R7xe	Горизонтальный велоэрометр R5x
Контакт. и дист. измер. частоты пульса	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Конструкция поручней	Вертикальные эргономичные спереди	Вертикальные эргономичные спереди	Вертикальные эргономичные спереди	Вертикальные эргономичные спереди	Эргон. горизонт. по бокам и спереди сиден.	Эргон. горизонт. по бокам и спереди сиден.	Эргон. горизонт. по бокам и спереди сиден.
Интегрированные подлокотники	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Клавиши управлен. на поручнях	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Порт Ethernet	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Держатель для бутылки	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
КОНСОЛЬ							
Дисплей	16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей с проекцией занятий	15-дюймовый сенсорный LCD-дисплей	Точечный светодиодный	Светодиодный дисплей 8x16, буквенно-цифровой из 14 сегмент.	16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей с проекцией занятий	15-дюймовый сенсорный LCD-дисплей	Точечный светодиодный
Показания дисплея	Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., скорость, об./мин., част. пульса, метабол. ед-цы, ватты, динамич. и статич. профили	Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., скорость, об./мин., част. пульса, метабол. ед-цы, ватты, динамич. и статич. профили	Част. пульса, метабол. ед-цы, ватты, дистанция (мили), дист. (км.), истекшее время, оставш. время, время суток, общее вр. прогр., калории, скорость, уровень, об./мин., профиль	Время, дистанция, калории, калорий/ч., уровень, скорость, об./мин., част. пульса, метабол. ед-цы, ватты, профиль	Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., скорость, об./мин., част. пульса, метабол. ед-цы, ватты, динамич. и статич. профили	Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., скорость, об./мин., част. пульса, метабол. ед-цы, ватты, динамич. и статич. профили	Част. пульса, метабол. ед-цы, ватты, дистанция (мили), дист. (км.), истекшее время, оставш. время, время суток, общее вр. прогр., калории, скорость, уровень, об./мин., профиль
Языковая поддержка	Да (русифицирован)	Да (русифицирован)	Нет	Нет	Да (русифицирован)	Да (русифицирован)	Нет
Кол-во уровней сопротивления	1-30	1-30	1-30	1-30	1-30	1-30	1-30
Программы	Ручн. режим, целевая ЧП, ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, тренировочные (холмы, интервалы, случ. послед.), цел. параметр (время, калории, дистанц.)	Ручн. режим, целевая ЧП, ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, тренировочные (холмы, интервалы, случ. послед.)	Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, ватт-зависимая, сжигание жира, случайн. послед., фитнес тест	Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, ватт-зависимая, сжигание жира, случайн. послед., фит-тест	Ручн. режим, целевая ЧП, ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, тренировочные (холмы, интервалы, случ. послед.), цел. параметр (время, калории, дистанц.)	Ручн. режим, целевая ЧП, ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, тренировочные (холмы, интервалы, случ. послед.)	Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, ватт-зависимая, сжигание жира, случайн. послед., фитнес тест
Совместим. с CSAFE и FitLinxx	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Совместим. с Netpulse	Да - входит в комплект	Нет	Нет	Нет	Да - входит в комплект	Нет	Нет
Технология FitTouch	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	Нет
Спящий режим	отсутствует - питание от сети	Да	Да	Да	отсутствует - питание от сети	Да	Да
Запуск одним нажатием клавиши	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Смена программы по ходу	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Телевизор Vista Clear	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	Нет
Совместим. с FITCONNEXION	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Да
Беспроводное соединение	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Да
Воспроизведение мультимедиа	Да - совместим с большинством планшетных ПК и смартфонов	Нет	Нет	Нет	Да - совместим с большинством планшетных ПК и смартфонов	Нет	Нет
Совместим. с iPod*	Да	Да	Да - только зарядка	Нет	Да	Да	Да - только зарядка
Совместим. с Nike + iPod*	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
Вентилятор	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Да
USB-порт	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Совместим. с Virtual Active	Да - входит в комплект	Да	Нет	Нет	Да - входит в комплект	Да	Нет
Совместим. с Asset Management	Да - входит в комплект	Да	Да	Нет	Да - входит в комплект	Да	Да
Подключение к сети Интернет	Да - кастомизированный прикладной интерфейс в дополнение к браузеру	Нет	Нет	Нет	Да - кастомизированный прикладной интерфейс в дополнение к браузеру	Нет	Нет
Портал коммуникаций / календарь тренажерн. зала	Да - программируется через Asset Management	Нет	Нет	Нет	Да - программируется через Asset Management	Нет	Нет
Функция паузы	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Подставка для чтения	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
СИСТЕМА НАГРУЖЕНИЯ							
Технология	Бесщеточный генератор	Бесщеточный генератор	Бесщеточный генератор	Бесщеточный генератор	Бесщеточный генератор	Бесщеточный генератор	Бесщеточный генератор
ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ							
Педалный узел	Однокомпонентный	Однокомпонентный	Однокомпонентный	Однокомпонентный	Однокомпонентный	Однокомпонентный	Однокомпонентный
Требования к сети	Сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно / сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно / сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно / сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно / сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно / сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц
Минимальное кол-во ватт	2 от сети	2 от сети / 44 без сети	12 от сети и без сети	12 от сети / 13 без сети	2 от сети	2 от сети / 44 без сети	12 от сети и без сети
Минимальное кол-во об./мин.	10 от сети	10 от сети / 25 без сети	25 от сети и без сети	10 от сети / 25 без сети	10 от сети	10 от сети / 25 без сети	25 от сети и без сети
Габариты тренажера (Д x Ш x В)	146 x 73 x 149 см.	146 x 73 x 149 см.	146 x 73 x 149 см.	146 x 73 x 146 см.	161 x 73 x 139 см.	161 x 73 x 139 см.	161 x 73 x 139 см.
Макс. вес пользователя	182 кг.	182 кг.	182 кг.	182 кг.	182 кг.	182 кг.	182 кг.
Вес собранного тренажера	83.7 кг.	83.7 кг.	82.3 кг.	82.3 кг.	77.7 кг.	77.7 кг.	76 кг.
Вес тренажера в упаковке	98.5 кг.	98.5 кг.	96.6 кг.	96.6 кг.	94.5 кг.	94.5 кг.	92.6 кг.

Все аудио-оборудование Matrix Fitness соответствует стандартам ErP.

Спецификации велоэргометров

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Горизонтальный велоэргометр R3x	Горизонтальный велоэргометр R1x	Вертикальный велоэргометр U7xi	Вертикальный велоэргометр U7xe	Вертикальный велоэргометр U5x	Вертикальный велоэргометр U3x	Вертикальный велоэргометр U1x
Контакт и дист. измер. частоты пульса	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Конструкция поручней	Эрго. горизонт. по бокам и спереди сиден.	Эрго. вертик. по бокам и спереди сиден.	Гоночные поручни с подлокотниками	Гоночные поручни с подлокотниками	Гоночные поручни с подлокотниками	Гоночные поручни с подлокотниками	Гоночные поручни с подлокотниками
Интегрированные подлокотники	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Клавиши управлен. на поручнях	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет
Порт Ethernet	Да	Нет	Да	Да	Да	Да	Нет
Держатель для бутылки	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
КОНСОЛЬ							
Дисплей	Светодиодный дисплей 8x16, буквенно-цифровой из 14 сегмент.	7-дюймовый LCD-дисплей	16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей	15-дюймовый сенсорный LCD-дисплей	Точечный светодиодный	Светодиодный дисплей 8x16, буквенно-цифровой из 14 сегмент.	7-дюймовый LCD-дисплей
Показания дисплея	Время, дистанция, калории, калорий/час, уровень, скорость, об./мин., част. пульса, метаболич. ед.-цы, ватты, профиль	Время, дистанция, калории, скорость, уровень, ватты, метаболич. ед.-цы, част. пульса, профиль	Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., скорость, об./мин., част. пульса, метаболич. ед.-цы, ватты, динамич. и статич. профили	Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., скорость, об./мин., част. пульса, метаболич. ед.-цы, ватты, динамич. и статич. профили	Част. пульса, метаболич. ед.-цы, ватты, дистанция (мили), дист. (км.), истекшее время, оставш. время, время суток, общее вр. прог., калории, скорость, уровень, об./мин., профиль	Время, дистанция, калории, калорий/ч., уровень, скорость, об./мин., част. пульса, метаболич. ед.-цы, ватты, профиль	Время, дистанция, калории, скорость, уровень, ватты, метаболич. ед.-цы, част. пульса, профиль
Языковая поддержка	Нет	Нет	Да (русифицирован)	Да (русифицирован)	Нет	Нет	Нет
Кол-во уровней сопротивления	1-30	1-20	1-30	1-30	1-30	1-30	1-20
Программы	Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, ватт-зависимая, сжигание жира, случайн. послед., фит-тест	Ручн. режим, интервалы+ (холмы, случ. посл.), цел. параметр+ (время, дист., калории), многофункц.+ (ватт-зависим., случ. посл.), част. пульса+ (цел. ЧП, сброс веса), фит-тест	Ручн. режим, целевая ЧП, ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, тренировочные (холмы, интервалы, случ. послед.), цел. параметр (время, калории, дистанц.)	Ручн. режим, целевая ЧП, ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, тренировочные (холмы, интервалы, случ. послед.)	Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, ватт-зависимая, сжигание жира, случайн. послед., фитнес тест	Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, ватт-зависимая, сжигание жира, случайн. послед., фит-тест	Ручн. режим, интервалы+ (холмы, случ. посл.), цел. параметр+ (время, дист., калории), многофункц.+ (ватт-зависим., случ. посл.), част. пульса+ (цел. ЧП, сброс веса), фит-тест
Совместим. с CSAFE и FitLinxx	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Совместим. с Netpulse	Нет	Нет	Да - входит в комплект	Нет	Нет	Нет	Нет
Технология FitTouch	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Спящий режим	Нет	Нет	отсутствует - питание от сети	Да	Да	Нет	Нет
Запуск одним нажатием клавиши	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Смена программы по ходу	Да	Нет	Да	Да	Да	Да	Да
Телевизор Vista Clear	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Совместим. с FITCONNEXION	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
Беспроводное соединение	Нет	Нет	Да	Да	Да	Нет	Нет
Воспроизведение мультимедиа	Нет	Нет	Да - совместим с большинством планшетных ПК и смартфонов	Нет	Нет	Нет	Нет
Совместим. с iPod	Нет	Нет	Да	Да	Да - только зарядка	Нет	Нет
Совместим. с Nike + iPod	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
Вентилятор	Нет	Нет	Да	Да	Да	Нет	Нет
USB-порт	Да	Нет	Да	Да	Да	Да	Нет
Совместим. с Virtual Active	Нет	Нет	Да - входит в комплект	Да	Нет	Нет	Нет
Совместим. с Asset Management	Нет	Нет	Да - входит в комплект	Да	Да	Нет	Нет
Подключение к сети Интернет	Нет	Нет	Да - кастомизированный прикладной интерфейс в дополнение к браузеру	Нет	Нет	Нет	Нет
Портал коммуникаций / календарь тренажерн. зала	Нет	Нет	Да - программируется через Asset Management	Нет	Нет	Нет	Нет
Функция паузы	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Подставка для чтения	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
СИСТЕМА НАГРУЖЕНИЯ							
Технология	Бесщеточный генератор	Гибридный генератор	Бесщеточный генератор	Бесщеточный генератор	Бесщеточный генератор	Бесщеточный генератор	Гибридный генератор
ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ							
Педальный узел	Однокомпонентный	Трехкомпонентный	Однокомпонентный	Однокомпонентный	Однокомпонентный	Однокомпонентный	Трехкомпонентный
Требования к сети	Автономно / сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно	Сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно / сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно / сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно / сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц	Автономно
Минимальное кол-во ватт	2 от сети / 13 без сети	12 без сети	2 от сети	2 от сети / 44 без сети	12 от сети и без сети	2 от сети / 13 без сети	12 без сети
Минимальное кол-во об./мин.	10 от сети / 25 без сети	30 без сети	10 от сети	10 от сети / 25 без сети	25 от сети и без сети	10 от сети / 25 без сети	30 без сети
Габариты тренажера (Д x Ш x В)	161 x 73 x 139 см.	167 x 68 x 129 см.	122 x 73 x 153 см.	122 x 73 x 153 см.	122 x 73 x 153 см.	122 x 73 x 150 см.	105 x 65 x 131 см.
Макс. вес пользователя	182 кг.	182 кг.	182 кг.	182 кг.	182 кг.	182 кг.	182 кг.
Вес собранного тренажера	76 кг.	85.3 кг.	64.7 кг.	64.7 кг.	63 кг.	63 кг.	63.5 кг.
Вес тренажера в упаковке	92.6 кг.	94.8 кг.	74.5 кг.	74.5 кг.	72.6 кг.	72.6 кг.	69.9 кг.

Архангельск (8182)63- -72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77- -06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55 03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205 81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77- -35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93